

GARIS®



Maggiori
informazioni

Guangdong Garis Precision Hardware Technology Co., Ltd.

④ 0769-81510298

⑩ WWW.GARIS.COM.CN

✉ GARIS@GARIS.COM.CN

⑤ Indirizzo: N. 2, Via Weibian, Villaggio Shuju, Changping, Dongguan, Guangdong, Cina



GARIS®

SERIE N-SISTEMA DI CASSETTI



N Serie N
-Sistema di cassetti

! Presentazione dell'azienda

150+

Team di R&S

72+

Paesi in cui esportiamo

200 000 m²

Superficie totale degli stabilimenti produttivi

100+

Brevetti tecnologici


Fondata nel 2001, GARIS è un'azienda specializzata nella produzione di ferramenta funzionale per la casa. Si dedica a fornire soluzioni diversificate per diversi spazi creativi. Come punto di riferimento nel settore cinese della ferramenta funzionale, i suoi prodotti sono venduti in 72 paesi e Presente in tutto il mondo. La rete di vendita copre l'intero globo, offrendo servizi efficienti e di alta qualità ad aziende globali di arredamento su misura e a grandi produttori di mobili e cucine.

GARIS, come impresa nazionale ad alta tecnologia, adotta la filosofia "scoprire per comprendere e innovare costantemente", orientandosi verso il mercato di fascia alta. Insiste sull'innovazione indipendente, con oltre 150 ingegneri di ricerca e sviluppo e oltre 1500 dipendenti. Dispone di tre grandi basi produttive, un centro di ricerca e un centro sperimentale. L'area totale di produzione raggiunge i 200.000 m². Ha ottenuto oltre 100 brevetti tecnici e le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001. L'intero processo produttivo utilizza attrezzature intelligenti e una piattaforma di gestione digitalizzata.

GARIS offre un processo di servizio standard integrato che va dallo sviluppo del prodotto alla produzione fino alla consegna. Con una capacità produttiva flessibile, di alto livello, punto a punto e dinamica, soddisfa efficacemente le esigenze più stringenti e diversificate dei clienti di tutto il mondo.



! Basi produttive



Con il continuo successo dei suoi prodotti sui mercati nazionali e internazionali, GARIS ha ampliato la propria capacità produttiva. Dal 2013 ha costruito due nuovi stabilimenti nella città di Heyuan, provincia del Guangdong: il parco industriale di Lianping e quello dell'area Hi-Tech. La superficie produttiva complessiva è arrivata a 200.000 m². Immersi in un ambiente verde e naturale, questi siti rappresentano un perfetto esempio di "produzione verde" e modello di zona industriale in stile giardino. La rete di trasporti interna è ben sviluppata, garantendo una logistica comoda ed efficiente.


Grazie a oltre 20 anni di sviluppo e crescita costante, GARIS ha costruito un solido sistema produttivo, introducendo le più avanzate attrezzature internazionali e realizzando una delle linee di produzione robotizzate più moderne e complete in Cina.

GARIS conta oltre 150 tecnici specializzati in R&S e più di 1500 dipendenti. L'intero processo produttivo – dal taglio delle materie prime alla punzonatura, stampaggio, iniezione, verniciatura, assemblaggio, controllo qualità e spedizione – è supportato da apparecchiature intelligenti e una piattaforma digitale avanzata.

Ogni fase, dallo sviluppo alla qualità e allo stile del prodotto, viene monitorata con rigore per garantire prestazioni eccellenti, ridurre il consumo energetico e migliorare significativamente la produttività.



! STORIA DELL'AZIENDA



2001

FONDAZIONE DI GARIS, INIZIALMENTE FOCALIZZATA SULLA PRODUZIONE DI ACCESSORI IN PLASTICA PER MOBILI, CON UNO STABILIMENTO DI 500 M².

2005

IL SISTEMA DI CASSETTI AMMORTIZZATI GARIS SI AFFERMA IN 36 PAESI DEL MONDO, CON PARTNERSHIP STRATEGICHE CON IMPORTANTI MARCHI DI CUCINE E DISTRIBUTORI DI FERRAMENTA A LIVELLO GLOBALE.

2007

LANCIO DELLA SECONDA GENERAZIONE - GUIDA AMMORTIZZATA A SCOPARSA CONQUISTA RAPIDAMENTE IL MERCATO. L'AZIENDA AMPLIA L'IMPIANTO PRODUTTIVO A 20.000 M², IL NUMERO DI DIPENDENTI SALE A 300 E IL VALORE DELLA PRODUZIONE ANNUA SUPERÀ I 100 MILIONI DI RMB.

2009

COMPLETAMENTO DEL NUOVO EDIFICO DIREZIONALE GARIS E DEI NUOVI CENTRI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE, PER OFFRIRE PRODOTTI DI QUALITÀ SUPERIORE E UN SERVIZIO ECCELLENTE AI CLIENTI GLOBALI.

2015

COSTRUZIONE DELLO STABILIMENTO DI LIANPING A HEYUAN (60.000 M²) CON DUE LINEE DI VERNICIATURA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATE, RADDOPIANDO LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DEI CASSETTI.

2019

LANCIO CONGIUNTO DELLE GUIDE A SCOPARSA G2, G6 E DEI CASSETTI ULTRA-SOTTILI METAL-BOX, OFFRENDO NUOVE OPZIONI PER SOLUZIONI DI ARREDAMENTO DIVERSIFICATE.

2002

CREAZIONE DI UNA RETE DI VENDITA COMPLETA IN CINA E INIZIO DELLE ESPORTAZIONI. LA SUPERFICIE PRODUTTIVA SI AMPLIA A 1.500 M².

2004

INTRODUZIONE DEL PRIMO SISTEMA DI CASSETTI AMMORTIZZATI IN CINA E PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE DEGLI ACCESSORI DI FERRAMENTA PER LA CASA A CANTON RICEVENDO AMPIO APPREZZAMENTO A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE, PONENDO LE BASI PER LA FUTURA ESPANSIONE DI GARIS.

2006

IMPORTANTI AGGIORNAMENTI APPORTATI AL SISTEMA DI CASSETTI, CON UN CONTINUO PERFEZIONAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ E DELLA STRUTTURA.

2008

INGRESSO NEL MERCATO DELLE GUIDE PER CESTELLI ESTRAIBILI E AFFERMAZIONE RAPIDA COME PRODUTTORE LEADER IN CINA E FORNITORE PREFERITO DI ACCESSORI PER CUCINE, CON UNA QUOTA DI MERCATO STABILE SUPERIORE ALL'80%.

2011

LANCIO INNOVATIVO DELLA NUOVA GENERAZIONE DI CASSETTI MULTIFUNZIONE IN-BOX. SVILUPPO DI GUIDE AMMORTIZZATE CON CAPACITÀ DI CARICO FINO A 45 KG/70 KG.

2013

PRESENTAZIONE DELLA SERIE ULTRA-SOTTILE MINI-BOX DI CASSETTI AMMORTIZZATI E DEL NUOVO SISTEMA INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE.

2017

IMPORTANTE PROGRESSO NELLA TECNOLOGIA AMMORTIZZANTE: NUOVA TECNOLOGIA DI AMMORTIZZAZIONE PROGRESSIVA A VELOCITÀ VARIABILE CONTINUA, PER UNO SCORRIMENTO PIÙ FLUIDO E UNA CHIUSURA PIÙ DOLCE.



2025

LANCIO AD ALTO IMPATTO DELLE NUOVE SERIE DI CASSETTI AMMORTIZZATI N E R, CON SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA DIVISIONE INTERNA, APRENDO UNA NUOVA ERA PER LA FERRAMENTA D'ARREDO DI FASCIA ALTA.

2022

INIZIO DELLA COSTRUZIONE DEL NUOVO SITO PRODUTTIVO NELL'AREA HIGH-TECH DI HEYUAN, CON UNA SUPERFICIE COSTRUITA DI 100.000 M², PORTANDO L'AREA PRODUTTIVA TOTALE A 200.000 M², CREANDO NUOVE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PER GARIS.

2021

LANCIO INNOVATIVO DELLA SERIE DI CASSETTI AMMORTIZZATI U-BOX ULTRA SOTTILI SENZA BORDI DA 13 MM, PROGETTATI SECONDO UN'ESTETICA MODERNA. LE GUIDE NASCOSTE SINCRONIZZATE OFFRONO PRESTAZIONI RIVOLUZIONARIE, MENTRE LA TECNOLOGIA DI MOVIMENTO SINCRONIZZATO GARANTISCE UNO SCORRIMENTO PRECISO E FLUIDO. VENGONO OFFERTE SOLUZIONI DIVERSIFICATE PER I DIVERSI SPAZI ABITATIVI.

! RETE DI VENDITA GLOBALE



Asia

	IN India	New Delhi	Nuova Delhi
	IL Israele	Jerusalem	Gerusalemme
	KR Corea del Sud	Seoul	Seul
	CN Cina	Beijing	Pechino
	BL Palestina		
	KW Kuwait	Kuwait City	Kuwait City
	AE Emirati Arabi Uniti	Riyadh	Riad
	MY Malesia	Kuala Lumpur	Kuala Lumpur
	VN Vietnam	Hanoi	Hanoi
	PK Pakistan	Islamabad	Islamabad
	TH Thailandia	Bangkok	Bangkok
	IR Iran	Tehran	Teheran
	NP Nepal	Kathmandu	Katmandu
	ID Indonesia	Jakarta	Giacarta
	SG Singapore	Singapore City	Città di Singapore
	CN Cina	Hong Kong SAR	Hong Kong (Cina)
	JP Giappone	Tokyo	Tokyo
	MN Mongolia	Ulaanbaatar	Ulan Bator
	LB Libano	Beirut	Beirut

Europa

	ES Spagna	Madrid	Madrid
	PL Polonia	Warsaw	Varsavia
	IE Irlanda	Dublin	Dublino
	GB Regno Unito	London	Londra
	PT Portogallo	Lisbon	Lisbona
	GR Grecia	Athens	Atene
	SI Slovenia	Ljubljana	Lubiana
	UA Ucraina	Kiev	Kiev
	SK Slovacchia	Bratislava	Bratislava
	CZ Repubblica Ceca	Prague	Praga
	MD Moldavia	Chisinau	Chisinau
	IT Italia	Rome	Roma
	DE Germania	Berlin	Berlino
	TR Turchia	Ankara	Ankara
	RS Serbia	Belgrade	Belgrado
	BU Bulgaria	Sofia	Sofia
	FR Francia	Paris	Parigi
	RF Francia	Moscow	Mosca

Africa

	TN Tunisia	Tunis	Tunisi
	MA Marocco	Rabat	Rabat
	ZA Sudafrica	Pretoria	Pretoria

Oceania

	AU Australia	Canberra	Canberra
	NZ Nuova Zelanda	Wellington	Wellington

America del Sud

	BR Brasile	Brasilia	Brasilia
	CL Cile	San Diego	Santiago
	AR Argentina	Buenos Aires	Buenos Aires

America del Nord

	US Stati Uniti	Washington	Washington
	CA Canada	Ottawa	Ottawa



Estetica naturale

Come le venature del legno che scorrono tra gli alberi, l'essenza della natura si fonde negli interni moderni.

Dal noce scuro e deciso alla freschezza della quercia chiara, ogni venatura su misura si integra perfettamente con l'eleganza materica degli ambienti high-end, incarnando l'estetica del "nascosto nel design, rivelato nel gusto".



Sottile ed elegante

Design ultra-sottile da 9 mm (30% più sottile rispetto allo standard), elimina il superfluo visivo e apre nuove possibilità progettuali.

La brillantezza metallica e la texture raffinata infondono agli ambienti esclusivi un'aura futuristica e minimalista: la perfetta espressione di "less is more".





Leggerezza e trasparenza

Abbatte i confini visivi e lascia che lo sguardo si estenda liberamente.

Dalla cucina al guardaroba, la trasparenza dona respiro e dinamismo allo spazio, illuminando ogni ambiente con delicatezza.



Insieme, questi elementi raccontano un'estetica estrema, dove "il significato è celato nel design e lo straordinario si riflette nel gusto", facendo emergere nei dettagli la personalità e lo stile degli interni.



Il design ultra-sottile, la lucentezza esclusiva e le texture ricercate donano agli ambienti su misura un'eleganza moderna e un carattere d'avanguardia.

Struttura innovativa · Piattaforma espandibile

Grazie a un design innovativo, ci dedichiamo a offrire una nuova esperienza di arredo personalizzato.

In base alle esigenze specifiche e allo stile abitativo di ogni cliente, offriamo una vasta gamma di opzioni per personalizzare con materiali come legno, vetro o metallo.

Che si tratti di uno stile moderno e minimal, classico e lussuoso o di un mix creativo, il nostro sistema si integra armoniosamente nello spazio domestico, aggiungendo un tocco unico e distintivo.

NS9 Il pannello laterale è personalizzabile con una vasta gamma di finiture in PET strutturato.

N9 Design minimalistico ultra-sottile da 9 mm (30% più sottile rispetto allo spessore tradizionale).


N9+ Design minimalistico da 9 mm, pannelli laterali intercambiabili in vetro colorato, effetto legno o pietra.

N13 Spessore da 13 mm, con un'estetica pulita ed elegante.

N13+ Spessore da 13mm, Inserto in vetro interscambiabile con vasta gamma di colori

Nuovo sistema di guide

- Guida a scomparsa a estrazione totale
- Tecnologia sincronizzata con binari flottanti
- Tecnologia ammortizzante SCT a variazione continua integrata
- Sistema di apertura push to open
- Portata dinamica: 40 kg



Scorrimento fluido sincronizzato

Estensione sincronizzata tra guida superiore e centrale,
senza intoppi.
Movimento silenzioso e fluido in apertura e chiusura.




Armonia tra movimento e silenzio

Estrazione dolce e chiusura ammortizzata
riduce efficacemente l'impatto alla chiusura




Tecnologia professionale anti-vibrazione

Rulli rinforzati, disposti in modo fitto e preciso
aumentano la capacità di carico senza oscillazioni



Guida ammortizzata con PUSH TO OPEN assistitottT

Con tecnologia avanzata a variazione continua e dispositivo di assistenza intelligente ottimizza il rapporto di trasmissione e la distribuzione della forza, per controllare in modo fluido la velocità e la forza del movimento del cassetto



Dispositivo di assistenza a variazione continua

Chiusura delicata, apertura agevole e stabile del cassetto



Regolazione precisa delle fessure tra ante

Migliora la tenuta del mobile e ne esalta l'estetica complessiva



Regolazione a tre livelli di intensità

Regola in base al carico del cassetto per un'apertura facile e senza sforzo




Attivazione ultra sensibile a 2 mm

Distanza di attivazione ridotta, fessure minime per una raffinatezza visiva dello spazio





Push to open sincronizzato

Dotato di un innovativo sistema di apertura sincronizzata a pressione: basta premere delicatamente in qualsiasi punto del pannello e la barra di sincronizzazione interna attiva un'apertura fluida e coordinata, perfettamente in linea con l'estetica minimalista senza maniglie degli interni moderni.



Apertura fluida del cassetto con un leggero tocco, anche sotto carico







Serie di prodotti ▶



NS9

Vona Box

Serie di cassetti ultra-sottili



Cucina



Bagno



Cabina armadio

Pannelli in PET

- Antibatterico e resistente all'umidità: inibisce efficacemente i batteri, resistente all'acqua e all'umidità, mantiene l'igiene in cucina.
- Resistente ai graffi e all'usura: superficie dura, antigraffio, mantiene un aspetto bello anche con l'uso prolungato.
- Tocco setoso: sensazione raffinata al tatto, venature realistiche, aumenta il comfort abitativo.
- Ecologico e versatile: atossico, sicuro, disponibile in vari colori per soddisfare le esigenze personalizzate.



Illuminazione integrata

Il sistema di illuminazione esterna si attiva con l'apertura del cassetto, diffondendo una luce morbida come l'aurora, che accarezza ogni oggetto all'interno e ne delinea i contorni con delicatezza.



A Bagliore d'olmo

B Rovere maya

C Rovere argento chiaro

D Rovere nebbia


E Nero lunare

F Notte del castello




Vona Box NS 9 Serie di cassetti ultra-sottili

H94 Cassetto a sponda bassa



Informazioni per l'ordine

Set			
Nota per cassetti in acciaio (1): L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra			
Nota per cassetti con texture legno (2) : A/Baglio d'olmo B/Rovere maya C/Rovere argento chiaro D/Rovere nebbia E/Nero lunare F/Notte del castello			
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
270	NS901270 (1) (2)	\	\
300	NS901300 (1) (2)	NS911300 (1) (2)	\
350	NS901350 (1) (2)	NS911350 (1) (2)	NS921350 (1) (2)
400	NS901400 (1) (2)	NS911400 (1) (2)	NS921400 (1) (2)
450	NS901450 (1) (2)	NS911450 (1) (2)	NS921450 (1) (2)
500	NS901500 (1) (2)	NS911500 (1) (2)	NS921500 (1) (2)
550	NS901550 (1) (2)	NS911550 (1) (2)	NS921550 (1) (2)





① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra		
	Guida con soft closing	NH01 (1)
	Guida con push to open	NH11 (1)
	Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)
Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	


③ Staffa frontale Utilizzare viti per legno φ3 x 20 mm 4PCS		
	Staffa frontale	Codice d'ordine RQ0601
	Staffa frontale a montaggio rapido	Codice d'ordine RQ0602

② Sponda destra/sinistra		
	Codice d'ordine	NS9A1 (1) (2) (3)
Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	
Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra	
Scelta della texture	Nota (3) : A/B/C/D/E/F	

④ Barra di sincronizzazione		
	Codice d'ordine	RAL1000
Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW – 218		
Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW – 281		




Dimensioni di taglio per pannello MDF da 16 mm






Vona Box NS 9 Serie di cassetti ultra-sottili

H135 Cassetto a sponda bassa



Informazioni per l'ordine

Set			
Nota per cassetti in acciaio (1): L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra			
Nota per cassetti con texture legno (2) : A/Bagliore d'olmo B/Rovere maya C/Rovere argento chiaro D/Rovere nebbia E/Nero lunare F/Notte del castello			
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
270	NS902270 (1) (2)	\	\
300	NS902300 (1) (2)	NS912300 (1) (2)	\
350	NS902350 (1) (2)	NS912350 (1) (2)	NS922350 (1) (2)
400	NS902400 (1) (2)	NS912400 (1) (2)	NS922400 (1) (2)
450	NS902450 (1) (2)	NS912450 (1) (2)	NS922450 (1) (2)
500	NS902500 (1) (2)	NS912500 (1) (2)	NS922500 (1) (2)
550	NS902550 (1) (2)	NS912550 (1) (2)	NS922550 (1) (2)






① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra		
Guida con soft closing	NH01 (1)	
Guida con push to open	NH11 (1)	
Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)	
Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	

③ Staffa frontale Utilizzare viti per legno $\phi 3 \times 20$ mm 4PCS		
Staffa frontale	Codice d'ordine	RQ0601
Staffa frontale a montaggio rapido	Codice d'ordine	RQ0602

② Sponda destra/sinistra		
Codice d'ordine	NS9A2 (1) (2) (3)	
Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	
Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra	
Scelta della texture	Nota (3) : A/B/C/D/E/F	


④ Barra di sincronizzazione		
Codice d'ordine	RAL1000	
Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW – 218		
Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW – 281		






Vona Box NS 9 Serie di cassetti ultra-sottili

H182 Cassetto a sponde alte



Informazioni per l'ordine

Set			
Nota per cassetti in acciaio (1): L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra			
Nota per cassetti con texture legno (2) : A/Baglione d'olmo B/Rovere maya C/Rovere argento chiaro D/Rovere nebbia E/Nero lunare F/Notte del castello			
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
270	NS903270 (1) (2)	\	\
300	NS903300 (1) (2)	NS913300 (1) (2)	\
350	NS903350 (1) (2)	NS913350 (1) (2)	NS923450 (1) (2)
400	NS903400 (1) (2)	NS913400 (1) (2)	NS923400 (1) (2)
450	NS903450 (1) (2)	NS913450 (1) (2)	NS923450 (1) (2)
500	NS903500 (1) (2)	NS913500 (1) (2)	NS923500 (1) (2)
550	NS903550 (1) (2)	NS913550 (1) (2)	NS923550 (1) (2)





① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra			
Guida con soft closing	NH01 (1)		
Guida con push to open	NH11 (1)		
Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)		
Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550		


③ Staffa frontale Utilizzare viti per legno $\phi 3 \times 20$ mm 8PCS			
	Staffa frontale	Codice d'ordine	RQ1481
	Staffa frontale a montaggio rapido	Codice d'ordine	RQ1482

② Sponda destra/sinistra		
	Codice d'ordine	NS9A3 (1) (2) (3)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Scelta della texture	Nota (3) : A/B/C/D/E/F

④ Barra di sincronizzazione		
	Codice d'ordine	RAL1000
	Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW – 218	
	Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW – 281	




Dimensioni di taglio per pannello MDF da 16 mm






Vona Box NS 9 Serie di cassetti ultra-sottili

H217 Cassetto a sponde alte



Informazioni per l'ordine

Set			
Nota per cassetti in acciaio (1): L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra Nota per cassetti con texture legno (2) : A/Baglione d'olmo B/Rovere maya C/Rovere argento chiaro D/Rovere nebbia E/Nero lunare F/Notte del castello			
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
270	NS904270 (1) (2)	\	\
300	NS904300 (1) (2)	NS914300 (1) (2)	\
350	NS904350 (1) (2)	NS914350 (1) (2)	NS924450 (1) (2)
400	NS904400 (1) (2)	NS914400 (1) (2)	NS924400 (1) (2)
450	NS904450 (1) (2)	NS914450 (1) (2)	NS924450 (1) (2)
500	NS904500 (1) (2)	NS914500 (1) (2)	NS924500 (1) (2)
550	NS904550 (1) (2)	NS914550 (1) (2)	NS924550 (1) (2)





① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra			
Guida con soft closing	NH01 (1)		
Guida con push to open	NH11 (1)		
Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)		
Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550		


③ Staffa frontale Utilizzare viti per legno $\phi 3 \times 20$ mm 8PCS			
Staffa frontale	Staffa frontale	Codice d'ordine	RQ1481
Staffa frontale a montaggio rapido	Staffa frontale a montaggio rapido	Codice d'ordine	RQ1482

② Sponda destra/sinistra		
	Codice d'ordine	NS9A4 (1) (2) (3)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Scelta della texture	Nota (3) : A/B/C/D/E/F

④ Barra di sincronizzazione		
	Codice d'ordine	RAL1000
	Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW – 218	
	Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW – 281	



Dimensioni di taglio per pannello MDF da 16 mm		
Pannello inferiore	A	NL-20
		LW-26
Pannello posteriore	B	183
		LW-39
Larghezza del mobile KB — Larghezza interna LW — Lunghezza nominale NL		
	A	KB




Vona Box NS 9 Serie di cassetti ultra-sottili

Sistema di illuminazione LED


Informazioni per l'ordine



Lunghezza nominale	Codice d'ordine
350	RLED10350 (1)
400	RLED10400 (1)
450	RLED10450 (1)
500	RLED10500 (1)
550	RLED10550 (1)



Installazione sistema LED (LDE)



Il sistema di illuminazione esterna integrata offre una luce soffusa e uniforme, illuminando ogni oggetto all'interno del mobile in modo chiaro.

Questo tipo di illuminazione non solo facilita il ritrovamento rapido degli oggetti, ma crea anche un'atmosfera calda e accogliente, rendendo ogni apertura un'esperienza piacevole.

Vona Box NS 9 Serie di cassetti ultra-sottili

Compatibile con cassetti NS9 H94



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB01 (1) (2)
Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200	
Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra	
Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48	

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q0601 (1)
Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra	

Compatibile con cassetti NS9 H135



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB01 (1) (2)
Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200	
Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra	
Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48	

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q1011(1)
Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra	

Compatibile con cassetti NS9 H94



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB02(1)(2)
Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200	
Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra	
Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48	

Inserto in vetro del frontale			
	16mm Spessore del pannello	18mm Spessore del pannello	19mm Spessore del pannello
Codice d'ordine	RBL0057(1)(2)	RBL1057(1)(2)	RBL2057(1)(2)
Lunghezza nominale	Nota (1) : 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200		
Scelta del colore	Nota (2) : B / vetro bianco ; H / vetro grigio		
Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 43		

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q0602(1)
Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra	

Compatibile con cassetti NS9 H135



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB02(1)(2)
Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200	
Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra	
Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48	

Inserto in vetro del frontale			
	16mm Spessore del pannello	18mm Spessore del pannello	19mm Spessore del pannello
Codice d'ordine	RBL0098(1)(2)	RBL1098(1)(2)	RBL2098(1)(2)
Lunghezza nominale	Nota (1) : 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200		
Scelta del colore	Nota (2) : B / vetro bianco ; H / vetro grigio		
Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 43		

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q1012(1)
Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra	

Vona Box NS 9 Serie di cassetti ultra-sottili

Compatibile con cassetti NS9 H182



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB01 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Ringhiera		
	Codice d'ordine	RLG000 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q1481(1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Compatibile con cassetti NS9 H217



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB01 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Ringhiera		
	Codice d'ordine	RLG000 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q1831(1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Compatibile con cassetti NS9 H182



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB02(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Ringhiera		
	Codice d'ordine	RLG000 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Inserto in vetro del frontale			
	16mm Spessore del pannello	18mm Spessore del pannello	19mm Spessore del pannello
	RBL0128(1)(2)	RBL1128(1)(2)	RBL2128(1)(2)
Lunghezza nominale	Nota (1) : 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200		
Scelta del colore	Nota (2) : B / vetro bianco ; H / vetro grigio		
Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 43		

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q1482(1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Compatibile con cassetti NS9 H217



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB02(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48










Ringhiera		
	Codice d'ordine	RLG000 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Inserto in vetro del frontale			
	16mm Spessore del pannello	18mm Spessore del pannello	19mm Spessore del pannello
	RBL0162(1)(2)	RBL1162(1)(2)	RBL2162(1)(2)
Lunghezza nominale	Nota (1) : 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200		
Scelta del colore	Nota (2) : B / vetro bianco ; H / vetro grigio		
Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 43		

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q1832(1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra








Vona Box NS 9 Serie di cassetti ultra-sottili

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE



Vona Box NS 9 Serie di cassetti ultra-sottili

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE




Sistema di illuminazione LED

Informazioni per l'ordine

Spessore della striscia LED
Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Lunghezza nominale	Codice d'ordine
350	RLED10350 (1)
400	RLED10400 (1)
450	RLED10450 (1)
500	RLED10500 (1)
550	RLED10550 (1)





N9

Vona Box
Serie N-Sistema di cassetti



Cucina



Cabina armadio

Design ultra-sottile da 9 mm ≈ Spessore di un iPhone

Nel mondo dell'arredo dove si cerca il massimo sfruttamento dello spazio unito all'equilibrio estetico, la nostra sponda ultra-sottile ridefinisce gli standard del contenimento con un'eleganza sorprendente.





Organizzazione versatile · Abbinamenti a piacere

Il legno dona una sensazione calda e naturale.

Le sue venature e tonalità naturali creano un contrasto raffinato con la solidità del metallo, aggiungendo profondità e accoglienza agli ambienti.

L'abbinamento tra legno e sponda metallica mantiene il fascino della tradizione, con l'aggiunta di un tocco moderno: perfetto per diversi stili di arredamento.

Il vetro, materiale dall'estetica moderna e tecnologica, se abbinato al metallo, crea un ambiente chiaro e ordinato, ideale per interni in stile minimal.




N9⁺

Puoi scegliere liberamente i materiali che preferisci e abbinarli con raffinatezza ai cassetti con sponde in metallo, così che ogni dettaglio esprima il tuo stile personale e il tuo gusto unico.
Che si tratti del vetro dalla trasparenza setosa o dell'effetto legno ricco di atmosfera naturale, i nostri progetti professionali ne garantiscono l'armonia con i cassetti metallici.




Vona Box N9 Serie di cassetti ultra-sottili

H76 Cassetto a sponda bassa



Informazioni per l'ordine

Set	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra		
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
270	N900270 (1)	\	\
300	N900300 (1)	N910300 (1)	\
350	N900350 (1)	N910350 (1)	N920350 (1)
400	N900400 (1)	N910400 (1)	N920400 (1)
450	N900450 (1)	N910450 (1)	N920450 (1)
500	N900500 (1)	N910500 (1)	N920500 (1)
550	N900550 (1)	N910550 (1)	N920550 (1)






① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra		
Guida con soft closing	NH01 (1)	
Guida con push to open	NH11 (1)	
Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)	
Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	

③ Staffa frontale		
	Utilizzare viti per legno $\phi 3 \times 20$ mm	4PCS
	Codice d'ordine RQ0421	

② Sponda destra/sinistra		
	Codice d'ordine N9A1 (1) (2)	
Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	
Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra	


④ Barra di sincronizzazione		
	Codice d'ordine RAL1000	
	Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW - 218	
	Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW - 281	






Vona Box N9 Serie di cassetti ultra-sottili

H94 Cassetto a sponda bassa



Informazioni per l'ordine

Set	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra		
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
270	N901270 (1)	\	\
300	N901300 (1)	N911300 (1)	\
350	N901350 (1)	N911350 (1)	N921350 (1)
400	N901400 (1)	N911400 (1)	N921400 (1)
450	N901450 (1)	N911450 (1)	N921450 (1)
500	N901500 (1)	N911500 (1)	N921500 (1)
550	N901550 (1)	N911550 (1)	N921550 (1)



① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra

	Guida con soft closing	NH01 (1)
	Guida con push to open	NH11 (1)
	Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550

③ Staffa frontale Utilizzare viti per legno $\phi 3 \times 20$ mm 4PCS

	Codice d'ordine	RQ0601
	Codice d'ordine	RQ0602

② Sponda destra/sinistra


	Codice d'ordine	N9A1 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

④ Barra di sincronizzazione

	Codice d'ordine	RAL1000
	Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW – 218	
	Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW – 281	


Montaggio delle guide nel mobile

Lunghezza nominale NL(mm)



Ingombro

Lunghezza nominale NL




Dimensioni di taglio per pannello MDF da 16 mm

Pannello inferiore	Pannello posteriore	Larghezza del mobile KB — Larghezza interna LW — Lunghezza nominale NL




Vona Box N9 Serie di cassetti ultra-sottili

H135 Cassetto a sponda bassa



Informazioni per l'ordine

Set	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore
270	N902270 (1)
300	N902300 (1)
350	N902350 (1)
400	N902400 (1)
450	N902450 (1)
500	N902500 (1)
550	N902550 (1)
	Cassetto con Push to open
	\
	N912300 (1)
	N912350 (1)
	N912400 (1)
	N912450 (1)
	N912500 (1)
	N912550 (1)
	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
	\
	N922350 (1)
	N922400 (1)
	N922450 (1)
	N922500 (1)
	N922550 (1)



① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra

	Guida con soft closing	NH01 (1)
	Guida con push to open	NH11 (1)
	Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550

③ Staffa frontale

	Utilizzare viti per legno φ3 x 20 mm	4PCS
	Codice d'ordine	RQ0601
	Codice d'ordine	RQ0602

② Sponda destra/sinistra


	Codice d'ordine	N9A2 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

④ Barra di sincronizzazione

	Codice d'ordine	RAL1000
	Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW - 218	
	Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW - 281	


Montaggio delle guide nel mobile

Lunghezza nominale NL(mm)



Ingombro

Lunghezza nominale NL




Dimensioni di taglio per pannello MDF da 16 mm

Pannello inferiore	Pannello posteriore	Larghezza del mobile KB — Larghezza interna LW — Lunghezza nominale NL




Vona Box N9 Serie di cassetti ultra-sottili

H182 Cassetto a sponde alte



Informazioni per l'ordine

Set	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra		
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
270	N903270 (1)	\	\
300	N903300 (1)	N913300 (1)	\
350	N903350 (1)	N913350 (1)	N923350 (1)
400	N903400 (1)	N913400 (1)	N923400 (1)
450	N903450 (1)	N913450 (1)	N923450 (1)
500	N903500 (1)	N913500 (1)	N923500 (1)
550	N903550 (1)	N913550 (1)	N923550 (1)



① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra

	Guida con soft closing	NH01 (1)
	Guida con push to open	NH11 (1)
	Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)
	Lunghezza nominale	Nota (A) : 270/300/350/400/450/500/550

Utilizzare viti per legno $\phi 3 \times 20$ mm 8PCS

	Staffa frontale	Codice d'ordine	RQ1481
	Staffa frontale a montaggio rapido	Codice d'ordine	RQ1482

② Sponda destra/sinistra


	Codice d'ordine	N9A3 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

④ Barra di sincronizzazione

	Codice d'ordine	RAL1000
	Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW – 218	
	Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW – 281	


Montaggio delle guide nel mobile

Lunghezza nominale NL(mm)



Ingombro

Lunghezza nominale NL




Dimensioni di taglio per pannello MDF da 16 mm

Pannello inferiore	Pannello posteriore	Larghezza del mobile KB — Larghezza interna LW — Lunghezza nominale NL




Vona Box N9 Serie di cassetti ultra-sottili

H217 Cassetto a sponde alte



Informazioni per l'ordine

Set	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra		
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
270	N904270 (1)	\	\
300	N904300 (1)	N914300 (1)	\
350	N904350 (1)	N914350 (1)	N924350 (1)
400	N904400 (1)	N914400 (1)	N924400 (1)
450	N904450 (1)	N914450 (1)	N924450 (1)
500	N904500 (1)	N914500 (1)	N924500 (1)
550	N904550 (1)	N914550 (1)	N924550 (1)



① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra

	Guida con soft closing	NH01 (1)
	Guida con push to open	NH11 (1)
	Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550

Utilizzare viti per legno $\phi 3 \times 20$ mm 8PCS

	Staffa frontale	RQ1481
	Staffa frontale a montaggio rapido	RQ1482

② Sponda destra/sinistra


	Codice d'ordine	N9A4 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

④ Barra di sincronizzazione

	Codice d'ordine	RAL1000
	Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW – 218	
	Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW – 281	


Montaggio delle guide nel mobile

Lunghezza nominale NL(mm)



Ingombro

Lunghezza nominale NL




Dimensioni di taglio per pannello MDF da 16 mm

Pannello inferiore	Pannello posteriore	Larghezza del mobile KB — Larghezza interna LW — Lunghezza nominale NL




Vona Box N9⁺ Serie di cassetti ultra-sottili


H217 Cassetto a sponde alte





Informazioni per l'ordine

Set	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra		
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
350	N935350 (1)	N945350 (1)	N955350 (1)
400	N935400 (1)	N945400 (1)	N955400 (1)
450	N935450 (1)	N945450 (1)	N955450 (1)
500	N935500 (1)	N945500 (1)	N955500 (1)
550	N935550 (1)	N945550 (1)	N955550 (1)




① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra		
	Guida con soft closing	NH01 (1)
	Guida con push to open	NH11 (1)
	Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 350/400/450/500/550

③ Staffa frontale	Utilizzare viti per legno $\phi 3 \times 20$ mm	4PCS
	Codice d'ordine	RQ0421
	Codice d'ordine	RQ0422


② Sponda destra/sinistra		
	Codice d'ordine	N90A4 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 350/400/450/500/550
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra




④ Barra di sincronizzazione		
	Codice d'ordine	RAL1000
	Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW – 218	
	Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW – 281	

③ Inserto sponda		
	Codice d'ordine	R9B121 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 350/400/450/500/550
	Scelta del colore	Nota (2) : B / vetro bianco ; H / vetro grigio
	Personalizzazione	Texture legno e altri colori possono essere personalizzati

⑥ Ringhiera		
	Codice d'ordine	R9L00 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 350/400/450/500/550
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Montaggio delle guide nel mobile
Lunghezza nominale NL(mm)
270-350
400-550



Dimensioni di taglio per pannello MDF da 16 mm		
Pannello inferiore	Pannello posteriore	Larghezza del mobile KB — Larghezza interna LW — Lunghezza nominale NL
		
A NL-20 LW-26	B 183 LW-39	KB NL+3 235

Vona Box N9 Serie N-Sistema di cassetti

Compatibile con cassetti N9 H94



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB01 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q0601 (1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Compatibile con cassetti N9 H135



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB01 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q1011 (1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Compatibile con cassetti N9 H94



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB02(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Inserto in vetro del frontale	16mm Spessore del pannello	18mm Spessore del pannello	19mm Spessore del pannello
	RBL0057(1)(2)	RBL1057(1)(2)	RBL2057(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200	
	Scelta del colore	Nota (2) : B / vetro bianco ; H / vetro grigio	
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 43	

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q0602(1)
	Scelta del colore	Nota (A) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Compatibile con cassetti N9 H135



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB02(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Inserto in vetro del frontale	16mm Spessore del pannello	18mm Spessore del pannello	19mm Spessore del pannello
	RBL0098(1)(2)	RBL1098(1)(2)	RBL2098(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200	
	Scelta del colore	Nota (2) : B / vetro bianco ; H / vetro grigio	
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 43	

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q1012(1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Vona Box N9 Serie N-Sistema di cassetti

Compatibile con cassetti N9 H182



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB01 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Ringhiera		
	Codice d'ordine	RLG000 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q1481(1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Compatibile con cassetti N9 H217



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB01 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Ringhiera		
	Codice d'ordine	RLG000 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q1831(1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Compatibile con cassetti N9 H182



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB02(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Ringhiera		
	Codice d'ordine	RLG000 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Inserto in vetro del frontale				
	16mm Spessore del pannello	18mm Spessore del pannello	19mm Spessore del pannello	
	Codice d'ordine	RBL0128(1)(2)	RBL1128(1)(2)	RBL2128(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200		
	Scelta del colore	Nota (2) : B / vetro bianco ; H / vetro grigio		
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 43		

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q1482(1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Compatibile con cassetti N9 H217



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB02(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Ringhiera		
	Codice d'ordine	RLG000 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Inserto in vetro del frontale				
	16mm Spessore del pannello	18mm Spessore del pannello	19mm Spessore del pannello	
	Codice d'ordine	RBL0162(1)(2)	RBL1162(1)(2)	RBL2162(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200		
	Scelta del colore	Nota (2) : B / vetro bianco ; H / vetro grigio		
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 43		

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q1832(1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Sistema per cassetto interno

Vona Box N9+ Serie N-Sistema di cassetti

Compatibile con cassetti N9+ H217



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB01 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Ringhiera		
	Codice d'ordine	RLG000 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q1833(1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Compatibile con cassetti N9+ H217







Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB02(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Ringhiera		
	Codice d'ordine	RLG000 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Inserto in vetro del frontale			
	16mm Spessore del pannello	18mm Spessore del pannello	19mm Spessore del pannello
	RBL0162(1)(2)	RBL1162(1)(2)	RBL2162(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200	
	Scelta del colore	Nota (2) : B / vetro bianco ; H / vetro grigio ; O/Altri colori	
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 43	










Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R9Q1834(1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE










Vona Box N9 Serie N-Sistema di cassetti

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE



Vona Box N9 Serie N-Sistema di cassetti

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE





N13

Vona Box
Serie N-Sistema di cassetti







Il modello N13+ adotta un design minimalista, progettato su misura per chi ricerca uno stile d'arredo alto di gamma, esprimendo un gusto raffinato e una visione elegante della vita.






N13⁺

Qui non ci sono regole fisse di abbinamento, solo infinite possibilità creative.
Per questo, offriamo non solo una vasta gamma di texture standard,
ma anche un servizio di personalizzazione su misura.
Che si tratti di materiali che si abbinano allo stile della tua casa o texture uniche ispirate alla tua visione,
se puoi immaginarlo, noi possiamo realizzarlo.




Vona Box N13 Serie di cassetti ultra-sottili

H72 Cassetto a sponda bassa



Informazioni per l'ordine

Set	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra		
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
270	N1300270 (1)	\	\
300	N1300300 (1)	N1310300 (1)	\
350	N1300350 (1)	N1310350 (1)	N1320350 (1)
400	N1300400 (1)	N1310400 (1)	N1320400 (1)
450	N1300450 (1)	N1310450 (1)	N1320450 (1)
500	N1300500 (1)	N1310500 (1)	N1320500 (1)
550	N1300550 (1)	N1310550 (1)	N1320550 (1)



① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra

	Guida con soft closing	NH01 (1)
	Guida con push to open	NH11 (1)
	Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550

③ Staffa frontale

	Codice d'ordine	G13001
	Codice d'ordine	G13002

② Sponda destra/sinistra


	Codice d'ordine	N13A0 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

④ Barra di sincronizzazione

	Codice d'ordine	RAL1000
	Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW - 218	
	Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW - 281	


Montaggio delle guide nel mobile

Lunghezza nominale NL(mm)



Ingombro

Lunghezza nominale NL




Dimensioni di taglio per pannello MDF da 16 mm

Pannello inferiore	Pannello posteriore	Larghezza del mobile KB — Larghezza interna LW — Lunghezza nominale NL
 A	 B	 KB




Vona Box N13 Serie di cassetti ultra-sottili

H90 Cassetto a sponda bassa



Informazioni per l'ordine

Set	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra		
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
270	N1301270 (1)	\	\
300	N1301300 (1)	N1311300 (1)	\
350	N1301350 (1)	N1311350 (1)	N1321350 (1)
400	N1301400 (1)	N1311400 (1)	N1321400 (1)
450	N1301450 (1)	N1311450 (1)	N1321450 (1)
500	N1301500 (1)	N1311500 (1)	N1321500 (1)
550	N1301550 (1)	N1311550 (1)	N1321550 (1)



① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra

	Guida con soft closing	NH01 (1)
	Guida con push to open	NH11 (1)
	Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550

③ Staffa frontale

	Codice d'ordine	G13501
	Codice d'ordine	G13502

② Sponda destra/sinistra


	Codice d'ordine	N13A1(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

④ Barra di sincronizzazione

	Codice d'ordine	RAL1000
	Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW - 218	
	Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW - 281	


Montaggio delle guide nel mobile

Lunghezza nominale NL(mm)



Ingombro

Lunghezza nominale NL




Dimensioni di taglio per pannello MDF da 16 mm

Pannello inferiore	Pannello posteriore	Larghezza del mobile KB — Larghezza interna LW — Lunghezza nominale NL




Vona Box N13 Serie di cassetti ultra-sottili

H131 Cassetto a sponda bassa



Informazioni per l'ordine

Set	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra		
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
270	N1302270 (1)	\	\
300	N1302300 (1)	N1312300 (1)	\
350	N1302350 (1)	N1312350 (1)	N1322350 (1)
400	N1302400 (1)	N1312400 (1)	N1322400 (1)
450	N1302450 (1)	N1312450 (1)	N1322450 (1)
500	N1302500 (1)	N1312500 (1)	N1322500 (1)
550	N1302550 (1)	N1312550 (1)	N1322550 (1)



① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra

	Guida con soft closing	NH01 (1)
	Guida con push to open	NH11 (1)
	Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550

③ Staffa frontale

	Codice d'ordine	G13501
	Codice d'ordine	G13502

② Sponda destra/sinistra


	Codice d'ordine	N13A2 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

④ Barra di sincronizzazione

	Codice d'ordine	RAL1000
	Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW – 218	
	Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW – 281	


Montaggio delle guide nel mobile

Lunghezza nominale NL(mm)



Ingombro

Lunghezza nominale NL




Dimensioni di taglio per pannello MDF da 16 mm

Pannello inferiore	Pannello posteriore	Larghezza del mobile KB — Larghezza interna LW — Lunghezza nominale NL
 A	 B	 A



Vona Box N13 Serie di cassetti ultra-sottili

H178 Cassetto a sponde alte




Informazioni per l'ordine

Set

Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
270	N1303270 (1)	\	\
300	N1303300 (1)	N1313300 (1)	\
350	N1303350 (1)	N1313350 (1)	N1323350 (1)
400	N1303400 (1)	N1313400 (1)	N1323400 (1)
450	N1303450 (1)	N1313450 (1)	N1323450 (1)
500	N1303500 (1)	N1313500 (1)	N1323500 (1)
550	N1303550 (1)	N1313550 (1)	N1323550 (1)



① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra

	Codice d'ordine	NH01 (1)
	Codice d'ordine	NH11 (1)
	Codice d'ordine	NH21 (1)
Lunghezza nominale	Nota (1) :	270/300/350/400/450/500/550

③ Staffa frontale

	Codice d'ordine	G13701
	Codice d'ordine	G13702

② Sponda destra/sinistra


	Codice d'ordine	N13A3 (1) (2)
Lunghezza nominale	Nota (1) :	270/300/350/400/450/500/550
Scelta del colore	Nota (2) :	L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

④ Barra di sincronizzazione

	Codice d'ordine	RAL1000
Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW - 218		
Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW - 281		


Montaggio delle guide nel mobile

Lunghezza nominale NL(mm)



Ingombro

Lunghezza nominale NL




Dimensioni di taglio per pannello MDF da 16 mm

Pannello inferiore	Pannello posteriore	Larghezza del mobile KB — Larghezza interna LW — Lunghezza nominale NL




Vona Box N13 Serie di cassetti ultra-sottili

H213 Cassetto a sponde alte



Informazioni per l'ordine

Set	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra		
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
270	N1304270 (1)	\	\
300	N1304300 (1)	N1314300 (1)	\
350	N1304350 (1)	N1314350 (1)	N1324350 (1)
400	N1304400 (1)	N1314400 (1)	N1324400 (1)
450	N1304450 (1)	N1314450 (1)	N1324450 (1)
500	N1304500 (1)	N1314500 (1)	N1324500 (1)
550	N1304550 (1)	N1314550 (1)	N1324550 (1)



① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra

	Guida con soft closing	NH01 (1)
	Guida con push to open	NH11 (1)
	Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)
Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	

③ Staffa frontale

	Codice d'ordine	G13701
	Codice d'ordine	G13702

② Sponda destra/sinistra


	Codice d'ordine	N13A4 (1) (2)
Lunghezza nominale	Nota (1) : 270/300/350/400/450/500/550	
Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra	

④ Barra di sincronizzazione

	Codice d'ordine	RAL1000
Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW – 218		
Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW – 281		


Montaggio delle guide nel mobile

Lunghezza nominale NL(mm)



Ingombro

Lunghezza nominale NL



Dimensioni di taglio per pannello MDF da 16 mm

Pannello inferiore	Pannello posteriore	Larghezza del mobile KB — Larghezza interna LW — Lunghezza nominale NL




Vona Box N13 Serie di cassetti ultra-sottili


Sistema di illuminazione LED

Informazioni per l'ordine

Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra	
Lunghezza nominale	Codice d'ordine
350	RLED10350 (1)
400	RLED10400 (1)
450	RLED10450 (1)
500	RLED10500 (1)
550	RLED10550 (1)



Installazione sistema LED (LDE)



Per rendere l'apertura del mobile un'esperienza più ricca e affascinante, abbiamo potenziato sia la funzionalità che il design estetico.


Il sistema di illuminazione esterna diffonde una luce morbida e uniforme, che illumina ogni oggetto all'interno del mobile.

Questo effetto luminoso non solo facilita la ricerca degli oggetti, ma crea anche un'atmosfera accogliente e confortevole.




Vona Box N13⁺ Cassetto in vetro

H90 Cassetto a sponda bassa



Informazioni per l'ordine

Set	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra		
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
350	N1331350 (1)	N1341350 (1)	N1351350 (1)
400	N1331400 (1)	N1341400 (1)	N1351400 (1)
450	N1331450 (1)	N1341450 (1)	N1351450 (1)
500	N1331500 (1)	N1341500 (1)	N1351500 (1)
550	N1331550 (1)	N1341550 (1)	N1351550 (1)



① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra

	Guida con soft dosing	NH01 (1)
	Guida con push to open	NH11 (1)
	Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 350/400/450/500/550

② Sponda destra/sinistra

	Codice d'ordine	N13B(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 350/400/450/500/550
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

③ Staffa frontale

	Codice d'ordine	G13501
	Codice d'ordine	G13502


④ Barra di sincronizzazione

	Codice d'ordine	RAL1000
	Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW – 218	
	Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW – 281	


⑤ Sistema di illuminazione

	Codice d'ordine	RLDE00(1)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 350/400/450/500/550

Montaggio delle guide nel mobile



Ingombro




Dimensioni di taglio per pannello MDF da 16 mm

Pannello inferiore	Pannello posteriore	Larghezza del mobile KB — Larghezza interna LW — Lunghezza nominale NL
A NL-20 LW-26	B 60 LW-39	C NL KB LW




Vona Box N13⁺ Cassetto in vetro

H131 Cassetto a sponda bassa



Informazioni per l'ordine

Set	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra		
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
350	N1332350 (1)	N1342350 (1)	N1352350 (1)
400	N1332400 (1)	N1342400 (1)	N1352400 (1)
450	N1332450 (1)	N1342450 (1)	N1352450 (1)
500	N1332500 (1)	N1342500 (1)	N1352500 (1)
550	N1332550 (1)	N1342550 (1)	N1352550 (1)





① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra		
	Guida con soft dosing	NH01 (1)
	Guida con push to open	NH11 (1)
	Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)
Lunghezza nominale	Nota (1) : 350/400/450/500/550	

③ Staffa frontale		
	Codice d'ordine	G13501
	Codice d'ordine	G13502

④ Barra di sincronizzazione		
	Codice d'ordine	RAL1000
	Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW – 218	
	Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW – 281	

⑤ Sistema di illuminazione		
	Codice d'ordine	RLDE00(1)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 350/400/450/500/550




Dimensioni di taglio per pannello MDF da 16 mm

Pannello inferiore	Pannello posteriore	Larghezza del mobile KB — Larghezza interna LW — Lunghezza nominale NL




Vona Box N13⁺ Cassetto in vetro

H178 Cassetto a sponde alte



Informazioni per l'ordine

Set	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra		
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
350	N1333350 (1)	N1343350 (1)	N1353350 (1)
400	N1333400 (1)	N1343400 (1)	N1353400 (1)
450	N1333450 (1)	N1343450 (1)	N1353450 (1)
500	N1333500 (1)	N1343500 (1)	N1353500 (1)
550	N1333550 (1)	N1343550 (1)	N1353550 (1)



① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra

	Guida con soft dosing	NH01 (1)
	Guida con push to open	NH11 (1)
	Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 350/400/450/500/550

② Sponda destra/sinistra

	Codice d'ordine	N13B3(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 350/400/450/500/550
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

③ Staffa frontale

	Codice d'ordine	G13701
	Codice d'ordine	G13702


④ Barra di sincronizzazione

	Codice d'ordine	RAL1000
	Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW – 218	
	Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW – 281	


⑤ Sistema di illuminazione

	Codice d'ordine	RLDE00(1)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 350/400/450/500/550

Montaggio delle guide nel mobile



Ingombro




Dimensioni di taglio per pannello MDF da 16 mm

Pannello inferiore	Pannello posteriore	Larghezza del mobile KB — Larghezza interna LW — Lunghezza nominale NL




Vona Box N13⁺ Cassetto in vetro

H213 Cassetto a sponde alte



Informazioni per l'ordine

Set	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra		
Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore	Cassetto con Push to open	Cassetto con ammortizzazione e Push to open
350	N1334350 (1)	N1344350 (1)	N1354350 (1)
400	N1334400 (1)	N1344400 (1)	N1354400 (1)
450	N1334450 (1)	N1344450 (1)	N1354450 (1)
500	N1334500 (1)	N1344500 (1)	N1354500 (1)
550	N1334550 (1)	N1344550 (1)	N1354550 (1)



① Guida a scomparsa a estrazione totale sincronizzata – sinistra / destra

	Guida con soft closing	NH01 (1)
	Guida con push to open	NH11 (1)
	Guida con soft closing e push to open	NH21 (1)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 350/400/450/500/550

③ Staffa frontale	Codice d'ordine	G13701
	Codice d'ordine	G13702

② Sponda destra/sinistra



	Codice d'ordine	N13B4 (1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 350/400/450/500/550
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

④ Barra di sincronizzazione	Codice d'ordine	RAL 1000
	Lunghezza barra sincronizzata a scatto = larghezza interna LW - 218	
	Lunghezza barra sincronizzata ammortizzata con scatto = LW - 281	

⑤ Sistema di illuminazione


	Codice d'ordine	RLDE00(1)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 350/400/450/500/550

Montaggio delle guide nel mobile



Dimensioni di taglio per pannello MDF da 16 mm

Pannello inferiore	Pannello posteriore	Larghezza del mobile KB — Larghezza interna LW — Lunghezza nominale NL




Vona Box N13⁺ Cassetto in vetro

Sistema di illuminazione LED


Informazioni per l'ordine



Lunghezza nominale	Codice d'ordine
350	RLED10350
400	RLED10400
450	RLED10450
500	RLED10500
550	RLED10550



Installazione sistema LED (LDE)



L'innovativo sistema di illuminazione integrata, con la sua luce uniforme e diffusa, riveste gli oggetti interni di una chiarezza avvolgente e affascinante. Questa soluzione illumina con stile, migliora l'efficienza di ricerca e contribuisce a un'atmosfera calda ed elegante, trasformando ogni apertura in un piacere visivo e sensoriale.

Vona Box N13 Serie N-Sistema di cassetti

Compatibile con cassetti N13 H90



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB01 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R13Q0601 (1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Compatibile con cassetti N13 H131



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB01 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R13Q1011(1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Compatibile con cassetti N13 H90



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB02(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Inserto in vetro del frontale			
	16mm Spessore del pannello	18mm Spessore del pannello	19mm Spessore del pannello
	Codice d'ordine	RBL0057(1)(2)	RBL1057(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200	
	Scelta del colore	Nota (2) : B / vetro bianco ; H / vetro grigio	
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 43	

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R13Q0602 (1)
	Scelta del colore	Nota (A) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Compatibile con cassetti N13 H131



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB02(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Inserto in vetro del frontale			
	16mm Spessore del pannello	18mm Spessore del pannello	19mm Spessore del pannello
	Codice d'ordine	RBL0098(1)(2)	RBL1098(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200	
	Scelta del colore	Nota (2) : B / vetro bianco ; H / vetro grigio	
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 43	

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R13Q1012(1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Vona Box N13 Serie N-Sistema di cassetti

Compatibile con cassetti N13 H178



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB01(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Ringhiera		
	Codice d'ordine	RLG000 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R13Q1481(1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Compatibile con cassetti N13 H178



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB02(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Ringhiera		
	Codice d'ordine	RLG000 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Inserto in vetro del frontale				
	16mm Spessore del pannello	18mm Spessore del pannello	19mm Spessore del pannello	
	Codice d'ordine	RBL0128(1)(2)	RBL1128(1)(2)	RBL2128(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200		
	Scelta del colore	Nota (2) : B / vetro bianco ; H / vetro grigio		
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 43		

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R13Q1482(1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Compatibile con cassetti N13 H213



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB01 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Ringhiera		
	Codice d'ordine	RLG000 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R13Q1831(1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra

Compatibile con cassetti N13 H213



Frontale cassetto interno		
	Codice d'ordine	RB02(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48

Ringhiera		
	Codice d'ordine	RLG000 (1) (2)
	Lunghezza nominale	Nota (1): 600/1200
	Scelta del colore	Nota (2) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 48





Inserto in vetro del frontale				
	16mm Spessore del pannello	18mm Spessore del pannello	19mm Spessore del pannello	
	Codice d'ordine	RBL0126(1)(2)	RBL1126(1)(2)	RBL2126(1)(2)
	Lunghezza nominale	Nota (1) : 300/350/400/450/500/550/600/800/900/1000/1200		
	Scelta del colore	Nota (2) : B / vetro bianco ; H / vetro grigio		
	Opzioni di taglio	Dimensione di taglio = larghezza interna del mobile LW - 43		

Supporto frontale interno sinistro / destro		
	Codice d'ordine	R13Q1832(1)
	Scelta del colore	Nota (1) : L / bianco pietra, S / grigio sabbia, Y / nero ombra





Sistema per cassetto interno

Vona Box N13 Serie N-Sistema di cassetti

Informazioni di installazione













Informazioni di installazione – Cassetto N1304 / Cassetto in vetro N13+04 H213 Serie con guida nascosta



Vona Box N13 Serie N-Sistema di cassetti

INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE



N-Vona

Sistema di guide nascoste per serie ultra-sottile





Sistema di bloccaggio automatico della maniglia:
il cassetto si blocca automaticamente dopo la chiusura per evitare
aperture accidentali. Sgancio rapido con un solo pulsante, montaggio
e smontaggio semplificati.



Regolazione tridimensionale senza attrezzi, regolazione millimetrica
avanti/indietro, sinistra/destra, su/giù, per un allineamento sempre
perfetto del mobile.



**Scorrimento fluido sincronizzato**


Estensione sincronizzata tra guida superiore e centrale,
senza intoppi.
Movimento silenzioso e fluido in apertura e chiusura.


**Armonia tra movimento e silenzio**

Estrazione dolce e chiusura ammortizzata
riduce efficacemente l'impatto alla chiusura

**Tecnologia professionale
anti-vibrazione**

Rulli rinforzati, disposti con precisione aumentano la
capacità di carico senza oscillazioni.





All'utente basta premere leggermente in qualsiasi punto del pannello per attivare il meccanismo push to open.
La barra di sincronizzazione risponde immediatamente e guida l'apertura fluida del cassetto.

Sistema di barra di rimbalzo sincronizzata:
un leggero tocco su qualsiasi punto dell'anta
e il cassetto si apre in modo sincronizzato e fluido.



Regolazione precisa con fessura minima di 2,8 mm:
regola finemente il passaggio tra l'interno e l'esterno del mobile.
Non è solo funzionalità,
ma una vera interpretazione dell'estetica domestica.

N-Vona Sistema di guide a scomparsa per serie ultra-sottile


Guida ammortizzata a estrazione totale (tipo con maniglia da 16 mm)



Informazioni per l'ordine







- Guida per cassetti in legno a estrazione totale
- Chiusura del cassetto fluida, senza intoppi
- Regolazione dell'altezza integrata: ± 3 mm
- Regolazione laterale integrata: $\pm 1,5$ mm
- Regolazione anteriore/posteriore integrata: ± 3 mm




INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Spazio interno richiesto (tipo con maniglia da 16 mm)




Serie N13 – guida a scomparsa, estrazione totale maniglia da 16 mm

Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore
250	\
300	\
350	N5001-350
400	N5001-400
450	N5001-450
500	N5001-500
550	N5001-550




Montaggio della guida nel mobile

NL = Lunghezza nominale (mm)




Ingombro




NL = Lunghezza nominale



Installazione del cassetto (maniglia da 16 mm)



Informazioni sulla regolazione (maniglia da 16 mm)



N-Vona Sistema di guide a scomparsa per serie ultra-sottile


Guida ammortizzata a estrazione totale (tipo con maniglia da 19 mm)



Informazioni per l'ordine




- Guida per cassetti in legno estrazione totale
- Chiusura del cassetto fluida, senza intoppi
- Regolazione dell'altezza integrata: ± 3 mm
- Regolazione laterale integrata: $\pm 1,5$ mm
- Regolazione anteriore/posteriore integrata: ± 3 mm




Serie N13 – guida a scomparsa, estrazione totale maniglia da 19 mm


Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzatore
250	\
300	\
350	N5002-350
400	N5002-400
450	N5002-450
500	N5002-500
550	N5002-550



Montaggio della guida nel mobile







Ingombro




INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE


Spazio interno richiesto (tipo con maniglia da 19 mm)



Installazione del cassetto (maniglia da 19 mm)



Informazioni sulla regolazione (maniglia da 19 mm)



N-Vona Sistema di guide a scomparsa per serie ultra-sottile


Guida a estrazione totale con ammortizzazione e push to open
(maniglia da 16 mm)



Informazioni per l'ordine




- Guida per cassetti in legno estrazione totale
- Dotata di sistema di assistenza a variazione continua
- Apertura e chiusura fluida del cassetto senza blocchi
- Push to open regolabile
- Regolazione altezza integrata: ± 3 mm
- Regolazione laterale integrata: $\pm 1,5$ mm
- Regolazione anteriore/posteriore integrata: ± 3 mm




Serie N13 – guida a scomparsa, estrazione totale maniglia da 16 mm


Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzazione e push to open
250	\
300	\
350	N5021-350
400	N5021-400
450	N5021-450
500	N5021-500
550	N5021-550



Montaggio della guida nel mobile







Ingombro





INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE




Spazio interno richiesto (tipo con maniglia da 16 mm)



Informazioni sulla regolazione (maniglia da 16 mm)



INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

**N-Vona** Sistema di guide a scomparsa per serie ultra-sottile

Guida a estrazione totale con ammortizzazione e push to open
(maniglia da 19 mm)




Informazioni per l'ordine




Serie N13 – guida a scomparsa, estrazione totale maniglia da 19 mm

Lunghezza nominale	Cassetto con ammortizzazione e push to open
250	\
300	\
350	N5022-350
400	N5022-400
450	N5022-450
500	N5022-500
550	N5022-550




Montaggio della guida nel mobile

NL = Lunghezza nominale (mm)








Ingombro

NL = Lunghezza nominale



INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE



N-Vona Sistema di guide a scomparsa per serie ultra-sottile


Guida con push to open - estrazione totale (maniglia da 16 mm)



Informazioni per l'ordine




- Guida per cassetti in legno estrazione totale
- Rimbalzo fluido e silenzioso con un leggero tocco
- Regolazione altezza integrata: ± 3 mm
- Regolazione laterale integrata: $\pm 1,5$ mm
- Regolazione anteriore/posteriore integrata: ± 3 mm




Serie N13 – guida a scomparsa, estrazione totale maniglia da 16 mm

Lunghezza nominale	Cassetto con push to open
250	\
300	N5011-300
350	N5011-350
400	N5011-400
450	N5011-450
500	N5011-500
550	N5011-550




Montaggio della guida nel mobile

NL = Lunghezza nominale (mm)




Ingombro

NL = Lunghezza nominale




INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE


Spazio interno richiesto (tipo con maniglia da 16 mm)




Installazione del cassetto (maniglia da 16 mm)



Informazioni sulla regolazione (maniglia da 16 mm)



Installazione della barra di sincronizzazione con push to open (maniglia da 16 mm)



N-Vona Sistema di guide a scomparsa per serie ultra-sottile


Guida con push to open - estrazione totale (maniglia da 19 mm)



Informazioni per l'ordine




- Guida per cassetti in legno estrazione totale
- Rimbalzo fluido e silenzioso con un leggero tocco
- Regolazione altezza integrata: ± 3 mm
- Regolazione laterale integrata: $\pm 1,5$ mm
- Regolazione anteriore/posteriore integrata: ± 3 mm




Serie N13 – guida a scomparsa, estrazione totale maniglia da 19 mm

Lunghezza nominale	Cassetto con push to open
250	\
300	N5012-300
350	N5012-350
400	N5012-400
450	N5012-450
500	N5012-500
550	N5012-550




Montaggio della guida nel mobile

NL = Lunghezza nominale (mm)




Ingombro

NL = Lunghezza nominale




INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE


Spazio interno richiesto (tipo con maniglia da 19 mm)




Installazione del cassetto (maniglia da 19 mm)



Informazioni sulla regolazione (maniglia da 19 mm)



Installazione della barra di sincronizzazione con push to open (maniglia da 19 mm)





A Bagliore d'olmo



B Rovere maya